

PROPOLIS FORTE

**cucavé tablety proti chřipce a bolení v krku
potravinový doplněk**

Složení:

1 tableta obsahuje: 50 mg propolisového extraktu 100 %

Účinnou látkou PROPOLISU FORTE je etanolový výtažek z včelího propolisu, přírodní látky sklizené včely a z rostlin. Propolis je komplex látek, které obsahují ve svém složení více než 250 identifikovaných sloučenin.

Mezi biologicky aktivními látkami největší skupinu tvoří fenolické sloučeniny (50-60 %) včetně aromatických kyselin (benzoová, skořicová, kávová a ferulová), benzylalkoholová a alkohol skořicový, estery vyjmenovaných sloučenin a také flavonoidy (cca 5 %), quercetin, pinocembrin a galangin. V propolisovém extraktu se nacházejí rovněž v malém množství terpenické sloučeniny (cca 1 %), především geraniol a borneol.

Dávkování a způsob použití:

Propolis má široké antimikrobiální spektrum. Mikroby citlivé na antimikrobiální aktivitu propolisu, které jsou odpovědné za způsobování zánětů horních cest dýchacích: kokovité bakterie Gram-plus Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. xylosus, Streptococcus viridans, St. Pyogenes, St. anginosus, St. Salivarius, Enterococcus faecalis, Corynebacterium hofmannii), kvasinkovité mikro organismy (Candida albicans) a v menší míře mikro organismy Gram-minus (Klebsiella pneumoniase, Escherichia coli, Branhaamella catarrhalis, Haemophilus influenzae).

Propolis působí protizánětlivě, zabraňuje šíření infekcí způsobených bakteriemi PROPOLIS FORTE napomáhá léčbě bakteriálních a plísňových infekcí v ústech, hltanu, hrtanu. PROPOLIS FORTE pomáhá bojovat proti zánětům v ústech, hltanu, hrtanu doprovázejících chřipku, nachlazení, angínám.

Vhodné pro diabetiky.

Přípravek je určen pro děti od 4 let a dospělé osoby.

Doporučené dávkování:

Dle potřeby. 1 tabletu cucat co 3 až 5 hodin (1-2 tablety denně). Tabletku cucat pomalu, aby se docílilo optimálního skutku působení propolisu.

Upozornění:

Nedoporučuje se osobám alergickým na včelí produkty (med, květní pyl, mateří kašičku).

Nepřekračovat doporučenou denní dávku.

Uchovávat v místech nedostupných dětem.

Přípravek není náhradou pestré stravy.

Nadměrné užití může způsobit střevní potíže.

Přípravek obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylofaniny.

Zodpovědná právnická osoba:

APIPOL-FARMA Sp. z o.o. 32-400 Myšlenice, ul. H. Cegielskiego 2

Distribuce:

Ing. Sikora Jiří – ATISS,

Ostravská 480, 735 14 Orlová 3

Tel: 596 520 001

atiss.sikora@gmail.com

www.atiss.cz